



OF-XENON-VV-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2024

QUICKIE[®] XENON²

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

									alleen Hybrid frame	
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte	340	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	360	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	460	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	○	○	○	□	□

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (lengte)		Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm (1)		Laag	○	○	○											
		Aluminium 123 mm					○	○	○									
		Frog Leg							□	□								
		Single Arm			□	□	□											
		Carbotecture 111 mm (1)		Hoog					○	○	○							
		Aluminium 123 mm								○	○	○						
		Frog Leg											□	□				
		Single Arm							□	□	□							
	4"	Carbotecture 111 mm (1)		Laag		○	○	○	○									
		Aluminium 123 mm					○	○	○	○								
		Frog Leg							□	□	□							
		Single Arm				□	□	□	□									
	Carbotecture 111 mm (1)		Hoog						○	○	○	○						
	Aluminium 123 mm									○	○	○	○					
	Frog Leg												□	□	□			
	Single Arm									□	□	□	□					
5"	Carbotecture 111 mm (1)		Laag				○	○	○									
	Aluminium 123 mm							○	○	○								
	Frog Leg								□	□	□							
	Single Arm						□	□	□									
	Carbotecture 111 mm (1)		Hoog								○	○	○					
	Aluminium 123 mm											○	○	○				
	Frog Leg													□	□	□		
	Single Arm											□	□	□				
6"	Aluminium 123 mm		Laag						○	○	○							
	Frog Leg								□	□	□							
	Aluminium 123 mm		Hoog											○	○	○		
	Frog Leg														□	□	□	



Carbotecture[®]



Single arm design



Frog leg design


Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker


Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).



Zitdiepte

a) voor de gebruiker


Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)



Rughoogte

a) voor de gebruiker


Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.



Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.



b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.

Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:
2° camber:
4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 210 mm
ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 220 mm
ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320							
	340	✓						
	360	✓	✓					
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

 Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinerger wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

XFF020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XFF020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	81,12
XFF020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	175,29

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	XFF020101	○	30 mm	XFF020102	○	50 mm	94,98
--------------------	--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	-------

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002	□	Jay Basic	101,97
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	199,97
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	227,00
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	506,56

Zit accessoires

XFF090018	□	Positioneringsgordel	221354	106,15
XFF020050	□	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam (indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)		44,12

RUGLEUNING

XFF030001

◇ Aluminium rugframe rughoogte range

Rughoogte af fabriek ingesteld op:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XFF030002

□ Carbon rugframe met vast rughoogte (1)

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

462,63

XFF030012	◇	In hoek instelbare rugleuning (-15° tot 13°)	std
XFF030032	○	Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant	gm
XFF030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant (2)	gm
XFF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	322,70
XFF030010	○	Vaste rugleuning, 90°	gm
XFF030032	○	Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant	gm
XFF030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant of buisarmsteun (3)	gm
XFF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	322,70

Duwhandvatten

XFF030200	◇	Zonder duwhandvatten	std
XFF030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm
XFF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 325 mm)	260,15
XFF030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 300 mm)	291,83
XFF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug (alleen mogelijk van RH 325 mm)	358,31

B4M

FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	---	--	----

Rugbekleding

XFF030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XFF030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	227,61
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XFF030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XFF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang (alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm, niet met vaste rugleuning)	132,99
-----------	---	---	--------

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen

XFF040002	□	In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"	220853	350,95
XFF040004	□	In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"	220853	350,95
XFF040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger		197,82

Built-4-Me C30

XFF040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)	434,06
-----------	---	---	--------

Zijkanten

XFF040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)	std
XFF040005	□	Zijkanten wegklapbaar, afneembaar, type "desk"	232,66
XFF040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart	70,86
XFF040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)	152,91
XFF040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart	315,33

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren
(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren
(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2
(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

DOORLOPENDE VOETPLATEN

(incl. kuitband,

Opklapbaar

XFF050131	◇	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart			std
XFF050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium	(1)	220757	130,26
XFF050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart			244,77

Opvouwbaar

XFF050028	☐ Voetenplank kunststof in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart	320,68
XFF050027	☐ Voetenplank carbon in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart	444,69

Hoog gemonteerd

XFF050061	☐ Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart (2)	228,11
-----------	---	--------

Built-4-Me C30

FMG-MB03-0826-01	☐ Doorlopende voetplaat type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar	399,74
------------------	--	--------

ONDERBEENLENGTE (OBL)

(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

	○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

FRAME

Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)

(zitbreedte 320 t/m 460 mm)

XFF010012	○ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)	gm
	XFF010100 ○ Inset: 0 mm	gm
	XFF010101 □ Inset: 10 mm	102,48
XFF010013	○ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)	gm
	XFF010100 ○ Inset: 0 mm	gm
	XFF010101 □ Inset: 10 mm	102,48

Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)

(zitbreedte 320 t/m 500 mm)

XFF010020	☐ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°), HYBRID frame	265,98
	XFF010100 ☐ Inset: 0 mm	std
XFF010021	☐ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame	364,90
	XFF010100 ☐ Inset: 0 mm	std

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(40 = heel passief / 130 = heel actief)

XFF070703	Adapter standaard	☐ 40	☐ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80		
		☐ 90	☐ 100	☐ 110	☐ 120			
XFF070701	Adapter lichtgewicht (3)	☐ 70	☐ 80	☐ 90	☐ 110	☐ 120	☐ 130	
XFF010411	◇ Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)							std
XFF010412	□ Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)							287,39

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

XFF090016	☐ Framebeschermers, zwart	85,02
XFF090014	☐ Frame versterkingskit t.b.v. handbike <i>(niet i.c.m. Hybrid)</i>	355,57

Anti-tip, wegzwenkbaar

XFF090004	☐ Links	XFF090005	☐ Rechts	222938	198,29
XFF090006	☐ Paar			2x 222938	396,57

Trapbuis

XFF090001	☐ Links	XFF090002	☐ Rechts	(niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde)	89,08
XFF090009	☐ Krukhouders			(alleen i.c.m. trapbuis)	99,73

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

XFF090211	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	99,58
XFF090212	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meeturen)	99,58

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XFF080013	◇ Voorvorken, Carbotecture® Kleur: ☐ Zilver	Kleur: zwart ☐ Oranje	(niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen i.c.m. 111mm)		std 66,51
XFF080029	○ Voorvorken, aluminium Kleur: ☐ Zilver	Kleur: zwart ☐ Oranje	(alleen i.c.m. 123mm)		gm 66,51
XFF080008	□ Single Arm design voorvorken Kleur: ☐ Zilver	Kleur: zwart ☐ Oranje	☐ Rood	☐ Blauw	191,69 66,51
XFF080007	□ Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart				542,62

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XFF080301	◇ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		std
XFF080302	○ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen 5" & 6")	gm
	Light up voorwielen		
XFF080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5")	77,97
	Aluminium velg, zilver		
XFF080304	□ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	125,33
XFF080306	□ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	125,33
	Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		47,51

(1) niet i.c.m. ZB320 en 10 mm inset / OBL: hoog frame van 350 - 490 mm, laag frame van 350 - 460 mm

(2) *onderbeenlengte 220-340mm*

(3) alleen met 0° camber

(4) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Xenon ² VV													
◇ = Standaard		○ = geen meer-/minderprijs		□ = meerprijs		€							
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)													
						24"	25"						
XFF070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken				✓		std					
XFF070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken				✓		gm					
XFF070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken		(max. gebruikersgewicht 125 kg)		✓	✓	265,94					
XFF070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken		(3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)		✓	✓	448,13					
XFF070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver				✓	✓	731,34					
XFF070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart				✓	✓	839,55					
Built-4-Me C30													
XFF070009	□	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken					✓	392,35					
XFF070010	□	Extra set mountain bike achterwielen					✓	500,68					
As													
XFF070150	◇	Quick-release as						std					
BANDEN													
XFF070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run				(alleen 24")		std					
XFF070102	□	Massief						99,73					
XFF070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming						115,30					
XFF070104	□	Marathon Plus Evolution						99,73					
XFF090163	□	Extra set binnen- en buitenband				(niet i.c.m. massief)		57,52					
HOEPELS													
XFF070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd						std					
XFF070201	○	Aluminium zilver coating						gm					
XFF070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)				(kies de kleur op de laatste pagina)		89,08					
XFF070204	□	Edelstaal, zilver						63,03					
XFF070207	□	Supergrip ®				222953		389,21					
XFF070208	□	Maxgripp ®				(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm)		222953	389,21				
XFF070212	□	Ellipse 3R, zwart				222953		351,24					
Built-4-Me C30													
XFF070205	□	Titanium						305,73					
XFF070206	□	Titanium met transparante coating						305,73					
FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel						247,05					
Hoepel Montage													
XFF070317	◇	Standaard (17 mm)						std					
XFF070307	□	Supersmal (7 mm)				(alleen met edelstaal)		113,54					
XFF070327	□	Breed (27 mm)						113,54					
XFF070250	□	Hoepelhoezen				(alleen 24")		221494	108,55				

Xenon² VV

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs €

ACCESSORIES			
XFF090000	◊	Gereedschapsetje	std
XFF090025	○	Handpompje	gm
XFF090030	□	Rugzak	99,73
750115	□	Quickie design rugzak	89,21
750307	□	Quickie design frametasje	64,29

TRANSPORTHULPSET			
XFF090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	88,18

POSITIONERING			
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen			

KLEUREN ⁽¹⁾							
	Frame	Hoepels	Kruisframe		Frame	Hoepels	Kruisframe
		€ 89,08	€ 172,54			€ 89,08	€ 172,54
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen			
XFF100336	□	Oranje geanodiseerd	188,11
XFF100337	□	Blauw geanodiseerd	188,11
XFF100338	□	Rood geanodiseerd	188,11

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon ² " op het frame en "Quickie" op de zijkanten)			
XFF100550	○	Zwart	std
XFF100551	○	Zilver	gm
XFF100552	○	Oranje	gm
XFF100553	○	Rood	gm
XFF100554	○	Blauw	gm

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)
(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000487	€ 2.649,98	-
Quickie armlegger	220853	202007200001	€ 350,95	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
In hoek verstelbare voetsteun, kunststof	220757	201105000677	€ 130,26	-
In hoek verstelbare voetsteun, aluminium	220757	201105000616	€ 176,87	€ 46,51
In hoek verstelbare opklapbare voetplaat	220757	201105000625	€ 176,87	€ 46,51
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,24	€ 238,53
Hoepelhoezen	221494	205104000306	€ 108,55	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,69	-



Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon ² VV - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02/5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8
--	---

XFF020002	XFF020003	XFF030316	XFF030317
XFF030201	XFF030203	XFF030204	XFF090018
XFF030031	XFF04000x	XFF040104	XFF040117
XFF040102	XFF040103	XFF040101	
XFF050132	XFF050059	XFF050027	
XFF090001	XFF090004		
XFF010012 / 13	XFF090020 / 21	XFF070703	XFF070701

XFF070001 	XFF070002 	XFF070003 	XFF070004 
XFF07010 	XFF070101 		
XFF070104 	XFF070102 		
XFF070202 	XFF070203 	XFF070208 	XFF070212 
XFF060001 	XFF060002 	XFF060023 	XFF060004 
XFF090025 			
750115 	750307 		