



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

										alleen Hybrid frame	
	320	340	360	380	400	420	440	460		480	500
Zitdiepte	340	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□

Zithoogte voor in mm

Voorvork (lengte)		Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm (1)	Laag	○	○	○										
	123 mm				○	○	○								
	Frog Leg						□	□							
	Single Arm		□	□	□										
	111 mm (1)	Hoog					○	○	○						
	123 mm								○	○	○				
	Frog Leg										□	□			
	Single Arm						□	□	□						
4"	111 mm (1)	Laag		○	○	○	○								
	123 mm				○	○	○	○							
	Frog Leg						□	□	□						
	Single Arm			□	□	□	□								
	111 mm (1)	Hoog					○	○	○	○					
	123 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg										□	□	□		
	Single Arm						□	□	□	□					
5"	111 mm (1)	Laag				○	○	○							
	123 mm						○	○	○						
	Frog Leg							□	□	□					
	Single Arm					□	□	□							
	111 mm (1)	Hoog							○	○	○				
	123 mm										○	○	○		
	Frog Leg											□	□	□	
	Single Arm									□	□	□			
6"	123 mm (1)	Laag						○	○	○					
	Frog Leg								□	□	□				
	123 mm	Hoog										○	○	○	
	Frog Leg												□	□	□



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design


Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).



Zitdiepte

a) voor de gebruiker


Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)



Rughoogte

a) voor de gebruiker


Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.



Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.



b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.

Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:
2° camber:
4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 210 mm
ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 220 mm
ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320							
	340	✓						
	360	✓	✓					
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

 Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat		
XFF020002	◊ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XFF020003	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	81,12
XFF020004	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	175,29
Zitkussen met hoes, zwart		
	Foam (middel-hard) Dikte: XFF020101 □ 30 mm XFF020102 □ 50 mm	94,98
Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren		
JAY020002	□ Jay Basic	101,97
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	199,97
JAY020001	□ Jay Easy Visco, Curved	227,00
JAY020007	□ Jay Easy Fluid, Curved	506,56
Zit accessoires		
XFF090018	□ Positioneringsgordel	221354 106,15
XFF020050	□ Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam (indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)	44,12
Voor meer positioneringsopties, zie de Jay Positioning prijslijst		

RUGLEUNING

XFF030001

◇ Aluminium rugframe rughoogte range

Rughoogte af fabriek ingesteld op:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XFF030002

□ Carbon rugframe met vast rughoogte (1)

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

462,62

XFF030012

◇ In hoek instelbare rugleuning

(-15° tot 13°)

std

XFF030032

○ Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

gm

XFF030029

○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

(2)

gm

XFF030031

□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)

322,70

XFF030010

○ Vaste rugleuning, 90°

gm

XFF030032

○ Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

gm

XFF030029

○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant of buisarmsteun

(3)

gm

XFF030031

□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)

322,70

Duwhandvatten

XFF030204

◇ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten

(alleen mogelijk van RH 300 mm)

std

XFF030200

○ Zonder duwhandvatten

gm

XFF030201

○ Rugbuizen met vaste duwhandvatten

gm

XFF030203

□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten

(alleen mogelijk van RH 325 mm)

260,15

XFF030205

□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug

(alleen mogelijk van RH 325 mm)

358,31

B4M

FMG-MD06-3217-01

○ Duwhandvatten 30 mm verlengd

(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)

gm

Rugbekleding

XFF030316

◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte

Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw

std

XFF030317

□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte

Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw

227,61

XFF030300

○ Zonder rugbekleding

gm

Rugframe accessoires

XFF030402

□ Vouwbare stabilisatiestang

(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm, niet met vaste rugleuning)

132,99

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen		
XFF040002	◊ In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"	std
XFF040004	○ In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"	gm
XFF040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	197,82
Built-4-Me C30		
XFF040117	□ Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)	434,08
Zijkanten		
XFF040102	◊ Aluminium zijkanten (in frame kleur)	std
XFF040005	□ Zijkanten wegklapbaar, afneembaar, type "desk"	232,66
XFF040101	□ Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart	70,86
XFF040103	□ Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)	152,91
XFF040104	□ Carbon zijkant met spatbord, zwart	315,33

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren
(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren
(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2
(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs €

ACCESSORIES			
XFF090000	◇	Gereedschapsetje	std
XFF090025	○	Handpompje	gm
XFF090030	□	Rugzak	99,73
750115	□	Quickie design rugzak	89,21
750307	□	Quickie design frametasje	64,29

TRANSPORTHULPSET			
XFF090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	88,18

POSITIONERING			
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen			

KLEUREN ⁽¹⁾							
	Frame	Hoepels € 89,08	Kruisframe € 172,54		Frame	Hoepels € 89,08	Kruisframe € 172,54
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen			
XFF100336	□	Oranje geanodiseerd	188,11
XFF100337	□	Blauw geanodiseerd	188,11
XFF100338	□	Rood geanodiseerd	188,11

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijkant(en))			
XFF100550	○	Zwart ("Quickie" sticker op Carbon zijkant(en) is zilver)	std
XFF100551	○	Zilver	gm
XFF100552	○	Oranje	gm
XFF100553	○	Rood	gm
XFF100554	○	Blauw	gm

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated); naaf/velg alleen i.c.m. universele achterwielen
(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220256	106104000256	€ 2.649,98	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,24	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 221494	205104000306	€ 108,55	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,69	-



Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² VV - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02/5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8
--	---

XFF020002	XFF020003	XFF030316	XFF030317
XFF030201	XFF030203	XFF030204	XFF090018
XFF030031	XFF04000x	XFF040104	XFF040117
XFF040102	XFF040103	XFF040101	
XFF050132	XFF050059	XFF050027	
XFF090001	XFF090004		
XFF010012 / 13	XFF090020 / 21	XFF070703	XFF070701

XFF070001 	XFF070002 	XFF070003 	XFF070004 
XFF07010 	XFF070101 		
XFF070104 	XFF070102 		
XFF070202 	XFF070203 	XFF070208 	XFF070212 
XFF060001 	XFF060002 	XFF060023 	XFF060004 
XFF090025 			
750115 	750307 		