



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
320*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

ZD 320-400 = kort
ZD 420-440 = medium
ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en
gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

Voorvork (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
4"	Hemi versie (1)		○	○	○											
	Carbotecture (111 mm) (1)	○	○	○	○	○	○									
	Aluminium (123 mm)		○	○	○	○	○									
	Aluminium (143 mm)				○	○	○	○	○	○						
5"	Hemi versie (1)		○	○	○	○										
	Carbotecture (111 mm) (1)			○	○	○	○	○								
	Aluminium (123 mm)			○	○	○	○	○	○	○						
	Aluminium (143 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6"	Hemi versie (1)			○	○	○	○	○								
	Carbotecture (111 mm) (1)						○	○	○							
	Aluminium (123 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○		
	Aluminium (143 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Hemi versie (1)							○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium (168 mm)							○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	○	○	○	○	○		○	○		
24"			○	○		○	○	○	○	○

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm
lager zijn dan uw zithoogte voor.

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.



Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de
juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf
de knieholte tot aan onderzijde schoenzool,
met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van de kussen mee te
tellen!



Technische data

Max. totale hoogte:	950 mm
Max. totale lengte:	1075 mm
Max. draaicirkel:	700 mm
Max. hellingshoek:	10°
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg
Max. totale breedte:	Camber
	0° camber:
	3° camber:
	6° camber:

22" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 230 mm
ZB + 250 mm

24" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 240 mm
ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

LRT020008	◇ Zitmat, diepte verstelbaar, nylon	std
LRT020009	□ Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje	44,11

Zitkussen met hoes, zwart

Foam	Dikte:	LRT020101	□ 30 mm	LRT020102	□ 50 mm	94,98
------	--------	-----------	---------	-----------	---------	-------

Jay zitkussen

JAY020002	☐ Jay Basic		101,97
JAY020003	☐ Jay Soft Combi P		199,97
JAY020001	☐ Jay Easy Visco	220514	227,00
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid	220573	506,56

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zitaccessoires

LRT090018	□ Positioneringsgordel	221354	106,15
-----------	------------------------	--------	--------

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte	250-300	300-350	350-400	400-450
Rughoogte ingesteld	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
op:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	◇ Vaste rugleuning, niet neerklapbaar	(hoek 90°)	std
LRT030015	○ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar		gm
	LRT030512 ○ -12° LRT030518 ○ -8° LRT030514 ○ -4°		
	LRT030500 ○ 0° LRT030504 ○ 4° LRT030508 ○ 8°		

LRT030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek instelb. rug, neerklapbaar	159,56
-----------	---	--------

Duwhandvatten

LRT030200	○ Zonder duwhandvatten		gm
LRT030201	○ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten		gm
LRT030203	□ Neerklapbare duwhandvatten	(vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)	260,15
LRT030204	◇ In hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen vanaf rughoogte 300 mm)	std
LRT030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(alleen vanaf rughoogte 300 mm)	358,31
LRT030208	□ Duwbeugel in hoogte, hoek en breedte verstelbaar	(alleen i.c.m ZB 280 mm tot 380 mm)	403,36

B4M

FMG-MD06-3217-01	○ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	--------------------------------	---	----

Rugbekleding

LRT030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRT030317	□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	227,61
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRT030300	○ Zonder rugbekleding	gm

Hoofdsteun

LRT030411	□ Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, klein 200 x 110 mm (B x H)	221133	389,21
-----------	---	--------	--------

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024 pagina 3/8

Life RT

☒ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs		€	
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN			
Armsteun		(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)	
☒ Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)		std	
LRT040050	☐ Korte armlegger (250 mm)		
LRT040051	☐ Lange armlegger (360 mm)		
LRT040052	☐ Eenmalig in hoogte instelbare armsteun met kunststof zijkant (330 mm)	(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83 mm)	196,70
Zijkanten		(niet i.c.m. armsteunen)	
LRT040102	☒ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	(niet i.c.m. safari remmen)	std
LRT040107	☐ Kunststof zijkanten, afneembaar (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)	168,70
LRT040103	☐ Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)		152,91
LRT040055	☐ Armsteun in hoogte instelbaar, kort	(niet i.c.m. safari remmen)	152,91
LRT040104	☐ Carbon zijkanten met spatbord	(niet i.c.m. safari remmen)	315,33
Werkbladen			
LRT090111	☐ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm	(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)	221295 231,56
LRT090112	☐ Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295 337,14
LRT090113	☐ Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295 337,14
FRAME			
LRT010015	☒ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)	(niet met ZD 320/340)	std
LRT010010	☐ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010023	☐ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde)	(niet i.c.m. ZB 480/500)(max. gebr. gew. 100 kg)	gm
LRT010011	☐ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010016	☐ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief	(vanaf ZB 340)	gm
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN			
LRT050002	☒ 70° voetsteunen		std
LRT050004	☒ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	☒ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050001	☐ 80° voetsteunen		gm
LRT050004	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050041	☐ 90° voetsteunen	(niet i.c.m. 6" en 7")	gm
LRT050006	☐ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	☐ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
Lengte corrigerende comfort beensteunen		(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)	
LRT050009	☐ Links	520693	195,39
LRT050010	☐ Rechts	520693	195,39
Gedeelde voetplaten			
LRT050020	☒ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)	(vanaf OBL 300)	std
LRT050050	☐ Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (1)		169,37
Doorlopende voetenplaat			
LRT050102	☐ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat zwart, opklapbaar, hielband		211,02
LRT050126	☐ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank	(vanaf OBL 390 mm)	186,16
	☐ Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium		58,45
LRT050131	☐ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband	(vanaf OBL 300)	gm
LRT050132	☐ Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband		244,76
LRT050025	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, kunststof, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	gm
LRT050056	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, aluminium, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	125,76
LRT050026	☐ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)		238,18
ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm			
☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440 ☐ 450 ☐ 460 ☐ 470			
(gemeten van voetplaat tot zitmat)			
Gedeelde voetplaten met OBL 220-290 alleen mogelijk vanaf ZB340 (bij abductie vanaf ZB300) / doorlopende voetplaat alleen mogelijk vanaf ZB320 (bij abductie vanaf ZB280)			
ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as			
COG23	☐ 23 mm		gm
COG43	☐ 43 mm		gm
COG63	☐ 63 mm		gm
COG83	☐ 83 mm		gm
LRT010500	☐ Handbike asplaat	(niet met trommelremmen, krukhouder, trapbuis en anti tip)	332,43
(1) met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300 (2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320 (3) vanaf OBL 280; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be	
		© Sunrise Medical 2024 pagina 4/8	

€

Trapbuis & krukhouder

(1) <i>alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"</i>	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 5/8
--	--

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2024 pagina 5/8

Life RT

☐

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

€

CAMBER

(kies één optie)

LRT070600

☐ Camber 0°

gm

LRT070601

☐ Camber 1°

LRT070603 ☐ Camber 3°

LRT070605 ☐ Camber 5°

gm

LRT070602

☐ Camber 2°

LRT070604 ☐ Camber 4°

LRT070606 ☐ Camber 6°

gm

REMMEN

(kies één optie)

LRT060001

☒ Standaard remmen

(i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23 mm)

std

LRT060002

☐ Kniehevelremmen

(niet i.c.m. SA frame kort en 24" wielen)

85,09

LRT060023

☐ Compacte schaarremmen EVO

(niet met abductie frame)

85,09

LRT060013

☐ Safari remmen, geïntegreerd in aluminium zijkant met spatbord

162,20

LRT060010

☐ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen

221693

21,69

Built-4-Me

LRT070008

☐ Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen

(niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)

511,93

ACCESSOIRES

LRT090000

☐ Gereedschapsetje

gm

LRT090025

☐ Handpompje

gm

LRT090030

☐ Rugzak

99,73

750115

☐ Quickie design rugzak

89,21

750307

☐ Quickie design frametasje

64,29

TRANSPORTHULPSET

LRT090100

☐ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19

(2)

63,13

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR ⁽¹⁾

	Frame	Hoepel	Vork		Frame	Hoepel	Vork
		€ 89,08	€ 66,51			€ 89,08	€ 66,51
02 Brilliant Silver	☐	☐	☐	29 Black	☐	☐	☐
03 Silver Matt	☐	☐	☐	31 Matt Black	☐	☐	☐
06 Sun Yellow	☐	☐	☐	32 Signal White	☐	☐	☐
14 Blue	☐	☐	☐	33 Pink	☐	☐	☐
15 Brilliant Marine	☐	☐	☐	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐	☐
16 Matt Marine	☐	☐	☐	35 Skyblue	☐	☐	☐
19 Brilliant Purple	☐	☐	☐	36 Cyan-Metallic	☐	☐	☐
21 Red Ruby	☐	☐	☐	37 Marsred (Orange)	☐	☐	☐
22 Brilliant Red	☐	☐	☐	40 Kiwi	☐	☐	☐
23 Matt Red	☐	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	☐	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	☐	42 Matt-Anthracite	☐	☐	☐
27 Graphitemetallic	☐	☐	☐	46 Mamba Green	☐	☐	☐

LABELKLEUR voor stickers

LRT100550

☒ Zwart

std

LRT100551

☐ Zilver

gm

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LRT100580

☒ Zwart

std

LRT100581

☐ Oranje

gm

LRT100582

☐ Zilver

gm

KLEUR NAAF EN VELG i.c.m. 24" lichtgewicht wiel

☒ Zwart geanodiseerd

std

LRT100336

☐ Oranje geanodiseerd

192,81

LRT100337

☐ Blauw geanodiseerd

192,81

LRT100338

☐ Rood geanodiseerd

192,81

OMSCHRIJVING

NVG nr.

IDEN. nr.

Publieksprijs

Supplement

- Manuele actief rolstoel

225097

€ 2.649,98

-

- Voetsteunen

222533

-

-

- Hoofdsteun

221133

€ 389,21

€ 171,73

- Werkblad opschuifbaar

221295

€ 231,56

-

- Werkblad wegzwenkbaar

221295

€ 337,14

€ 105,33

- Veiligheidsgordel

221354

€ 106,15

€ 62,58

- Antikiepsysteem

222938

€ 198,29

-

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- supergrip hoepel

222953

€ 389,21

€ 276,41

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- maxgrip hoepel

222953

€ 389,21

€ 276,41

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- Elipse 3R

222953

€ 351,23

€ 238,52

- Remverlengers

221693

€ 21,69

-

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen; vork niet i.c.m. Carbotecture

(2) dit product is getest volgens de ISO 7176-19 in combinatie met het transporthulpset.

Quickie Life RT - Basisprijs

Prijs optie

Totaal prijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be

€

€

€

© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060023 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijkanten
			

LRT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord			
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat			
			
LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 /LRT090005 - Anti-tip	
			