



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkoop order:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order no:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ☐ Built 4 me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 65 kg

Gebruikersgewicht kg

Altijd invullen voor juiste configuratie



Basisprijs vanaf € 2.875,97 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

Niet verkrijgbaar met een recht frame

Zitdiepte in mm		220	240	260	280	300	320	340	360
	240	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○
	280	○	○	○	○	○	○	○	○
	300	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○

Let op: zitdiepte is opgemeten vanaf de rug.

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

MEEGROEIBAAR

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen

Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen


Zithoogte voor in mm

Voorwiel		Voorvork	Frame:	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
		111 mm	Laag	○	○	○									
	3"	111 mm	Hoog				○	○	○	○					
	4"	111 mm	Laag	○			○	○	○						
		123 mm (2)					○	○	○						
		111 mm	Hoog					○	○		○	○			
		123 mm (2)							○	○	○	○			
	5"	111 mm	Laag				○	○							
		123 mm (2)						○	○	○					
		111 mm	Hoog								○	○			
		123 mm (2)										○	○	○	
	6"	111 mm	Laag						○	○					
		123 mm (2)							○	○	○				
		111 mm	Hoog										○	○	
		123 mm (2)											○	○	○

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter kan niet meer zijn dan de zithoogte voor.

Zie pagina 2 voor meer informatie



Zithoogte achter in mm

Achterwiel	Wielen	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
	20" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(2) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!
Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte:

a) Voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen
zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

Zitdiepte:

a) Voor de gebruiker:

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers

ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte:

a) Voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief het kussen.

Belangrijk! De rughoogte is

afhankelijk van de mate van invaliditeit

Onderbeenlengte:

a) Voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd zijn

vanaf de knieholte tot aan onderzijde

schoenzool, met in achtneming

van eventuele verhogers.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot
buitenzijde buis.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van rugbuis tot
voorzijde zitmat.

b) Op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot



bovenrand van rugbekleding

b) Op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde tot de
bovenzijde van de voetplaat

Opmerking: vergeet niet de

hoogte van de kussen mee te tellen!



Technische data

Totale breedte met:

	20"	22"	24"
0° camber:	ZB+160mm	ZB+160mm	ZB+160mm
3° camber:	ZB+200mm	ZB+210mm	ZB+210mm
6° camber:	ZB+260mm	ZB+270mm	ZB+280mm
9° camber:	ZB+310mm	ZB+320mm	ZB+330mm

Gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Totale breedte:

Maximale hoogte: 1000 mm

Maximale lengte: 850 mm

Maximale draaicirkel: 650 mm

Max. hellingshoek 10°

Gewicht:

Minimum gewicht*: vanaf 9 kg

Transportgewicht*: vanaf 6,9 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 300 x 320 mm, 6° camber, zwaartepuntinstelling 60 mm, wighoek 6°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties +/- 10 mm

LET OP:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

☒ = Standaard ☐ = Geen meer-/minder prijs ☐ = Meerprijs		R. Nr.	€	
ZITBEKLEDING				
Zitmat				
SIB020002	☒ Met 1 opbergtasje		std	
SIB020004	☐ Opbergtasje en catheterzak	(alleen van ZB 340 mm)	166,52	
Zitkussen met standaard hoes, zwart				
a) Foam	Dikte:	SIB020101 ☐ 30 mm SIB020102 ☐ 50 mm	(middelhard) 94,98	
Jay zitkussen				
☐ Jay Basic zitkussen			101,97	
☐ Jay Zip zitkussen			227,00	
Voor meer Jay kussens, zie Jay orderformulier				
Zit accessoires				
SIB090018	☐ Positioneringsgordel	221354	106,15	
Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen				
RUGLEUNING				
Rughoogte	200 - 250	250-300	300-350	350-400
Ingesteld op:	☐ 200 ☐ 225 ☐ 250	☐ 250 ☐ 275 ☐ 300	☐ 300 ☐ 325 ☐ 350	☐ 350 ☐ 375 ☐ 400
Rugframe (40 mm meegroeibaar, in diepte in te stellen)				
SIB030015	☐ In hoek verstelbare rug, neerklapbaar	(-16° tot +20°)		gm
SIB030102	☐ Rugvergrendeling	(niet i.c.m. relax positie) (-16° tot +20°)		159,56
SIB030530	☐ Relax positie (+10°)	(niet i.c.m. rugvergrendeling)		159,56
Duwhandvatten				
SIB030200	☐ Rugbuizen zonder duwhandvatten			gm
SIB030201	☐ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten			gm
SIB030203	☐ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (1)			260,15
SIB030204	☒ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten			std
SIB030210	☐ In hoogte verstelbare duwhandvatten t.b.v. Jay Zip rugleuning			gm
B4M				
FMG-MD06-3217-01	☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)		gm
Built-4-Me				
SIB030208	☐ Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar	(niet i.c.m. ZB 220 mm)		403,36
FMG-MD06-1235-01	☐ Duwhandvatten in hoogte verstelbaar geknikt			169,88
Rugbekleding				
SIB030316	☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte			std
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw			
SIB030317	☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte			227,61
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw			
SIB030300	☐ Zonder rugbekleding			gm
☐ Jay Zip Rug			224036	506,56
Built-4-Me				
SIB030411	☐ Hoofdsteun 200 x 110 mm (4)	(alleen mogelijk met rughoogte 300 - 350 mm)		221133 389,21
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN				
SIB040103	☒ Aluminium zijkant met spatbord (in frame kleur)	(paar)	std	
SIB040055	☐ I.h.v. armsteunen op aluminium zijkant, korte leggers	(paar) (niet i.c.m. safari rem)	gm	
Werkbladen				
SIB090111	☐ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar)	(hout)	231,56	
SIB090112	☐ Werkblad wegzwenkbaar, links	(plexiglas)(vanaf ZB 260 mm)	337,14	
SIB090113	☐ Werkblad wegzwenkbaar, rechts	(plexiglas)(vanaf ZB 260 mm)	322,67	
VOETSTEUNEN				
Voetplaten				
SIB050025	☒ Voetbeugel met in hoek verstelbare composiet voetplaat (3)	(OBL 220 - 360 mm)	std	
SIB050056	☐ Voetbeugel met in hoek verstelbare aluminium voetplaat (3)	(OBL 220 - 360 mm)	199,50	
SIB050032	☐ Voetplaat wegzwenkbaar naar achteren, in hoek instelbaar (composiet) (3)	(OBL 220 - 360 mm)	265,94	
SIB050048	☐ Voetbeugel hoog gemonteerd, in hoek instelbaar (composiet voetplaat)	(OBL 170 - 250 mm)	gm	
Accessoires				
SIB050127	☐ Zijkanten voor aluminium voetplaat	(niet i.c.m. SIB050032)	91,74	
Built-4-Me				
FMG-MB05-1669-01	☐ Amputatiesteun op voorframe gemonteerd			198,21
(1) mogelijk vanaf rughoogte 300 mm (2) alleen i.c.m. i.h.v. armsteunen (SIB040054) (3) OBL bij 6" soft massief, laag frame 220 mm tot 290 mm / hoog frame 260 mm tot 330 mm OBL bij 5" massief, laag frame 220 mm tot 280 mm/ hoog frame 260 mm tot 320 mm OBL bij 4" massief, laag frame 220 mm tot 320 mm/ hoog frame 260 mm tot 360 mm (4) niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 Pagina 3/6	

ZIPPPIE SIMBA										
◇	= Standaard		○	= Geen meer-/minder prijs		□	= Meerprijs			
								R. Nr.	€	
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)										
○	170	○	180	○	190	○	200	○	210	
○	250	○	260	○	270	○	280	○	290	
○	330	○	340	○	350	○	360	○	370	
Alle afmetingen zijn in mm										
FRAME										
SIB010018	◇	Recht voorframe 85° (verkrijgbaar vanaf zitbreedte 280 mm)							std	
SIB010019	○	Abductieframe 85° (30 mm abductie per zijde)							gm	
ASPLAAT EN ZWAARTEPUNTINSTELLING (afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)										
COG20	○	20 mm							gm	
COG30	○	30 mm							gm	
COG40	○	40 mm							gm	
COG50	○	50 mm							gm	
COG60	○	60 mm							gm	
COG70	○	70 mm							gm	
COG80	○	80 mm (advies -> anti-tip)							gm	
COG90	○	90 mm (advies -> anti-tip)							gm	
COG100	○	100 mm (advies -> anti-tip)							gm	
FRAME ACCESSOIRES										
Trapbuis										
SIB090001	○	Links (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)							gm	
SIB090002	□	Rechts (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)							89,08	
SIB090009	□	Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)							99,73	
Anti-tip, wegzwenkbaar										
SIB090004	□	Links	SIB090005	□	Rechts				2E+05	198,29
SIB90006	□	Paar							2E+05	396,57
VOORVORK										
SIB080013	◇	Voorvork carbotecture (alleen i.c.m. 111mm)							std	
SIB080029	□	Voorvork aluminium							gm	
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
SIB080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)							std	
SIB080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)							gm	
SIB080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)							77,97	
SIB080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)							125,33	
SIB080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)							125,33	
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)										
SIB070002	◇	Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken				20"	22"	24"	std	
SIB070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 spaken					✓	✓	gm	
SIB070003	□	Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken					✓	✓	265,94	
SIB070004	□	Proton wielen radiaalgespaakt (lichtgewicht), 24 spaken				✓	✓	✓	405,47	
SIB070009	□	Mountain Bike wielen, 36 spaken						✓	392,37	
Spaakbeschermers (alleen mogelijk in 22", 24")										
SIB070831	□	Transparant							143,87	
SIB070823	□	Princess	SIB070827	□	Silk	SIB070833	□	Zebra	170,05	
SIB070816	□	Happy Lions	SIB070830	□	Tiger	SIB070818	□	Jungle Fever	170,05	
SIB070820	□	Oriental	SIB070813	□	Galactica	SIB070811	□	Feather	170,05	
SIB070829	□	Superhero	SIB070821	□	Pirates	SIB070806	□	Chrome Wheel	170,05	
SIB070817	□	Hot Wheels	SIB070814	□	Graffiti	SIB070803	□	Basketball 2	170,05	
SIB070822	□	Pool	SIB070802	□	Basketball	SIB070828	□	Space	170,05	
			SIB070812	□	Flying Water	SIB070819	□	Monkeys	170,05	
BANDEN (kies één bandtype)										
SIB070101	○	Fijn profiel banden							gm	
SIB070102	□	Massief (alleen met 22" & 24" en universeel kruisgespaakt)							99,73	
SIB070107	□	Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming (alleen i.c.m. 24")							115,30	
SIB070104	□	Marathon Plus Evolution (alleen met 24")							99,73	
SIB090163	□	Extra set binnen- en buitenbanden (niet i.c.m. massief)							57,52	
HOEPELS										
SIB070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd							gm	
SIB070201	○	Aluminium transparant coating							gm	
SIB070204	□	Edelstaal (22" = diameter 15 mm)							63,03	
SIB070203	□	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated) (zie pag. 6 voor de kleur)							89,08	
SIB070208	□	Max Grip (1) (alleen i.c.m. 22", 24" en hoepel montage standaard 17 mm)				2E+05	389,21			
SIB070207	□	Supergrip (alleen 22" & 24")				2E+05	389,21			
Hoepel montage SIB070317 ○ Standaard = 17mm 070327 ○ Breed = 27 mm										
SIB070307 ○ Supersmal = 7 mm (alleen met edelstaal)										
SIB070250	□	Hoepelhoezen (alleen 22" en 24")							2E+05	108,55
Built-4-Me										
SIB070205	□	Titanium (alleen 24" wielen)							310,34	
SIB070206	□	Titanium met transparante coating (alleen 24" wielen)							310,34	
FMG-MF01-2950-01	□	Dubbele hoepel met quick release systeem links of rechts gemonteerd (alleen i.c.m. 6" camber)							1760,01	


= Standaard		= Geen meer-/minder prijs		= Meerprijs		R. Nr.	€	
WIEL CAMBER								(kies één optie)
SIB070600	☐	0°	SIB070606	☐	6°		gm	
SIB070603	☐	3°	SIB070609	☐	9°		gm	
REMMEN								(kies één optie)
SIB060001	☐	Standaard duwremmen					gm	
SIB060002	☐	Kniehevelremmen					85,09	
SIB060023	☐	Compacte schaarremmen EVO					85,09	
SIB060013	☐	Safari remmen					162,20	
SIB060014	☐	Safari begeleidersrem					308,67	
Rem accessoires								
SIB060010	☐	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen					221693	21,69
Built-4-Me								
FMG-MH02-2952-01	☐	Trommelremmen					444,15	
ACCESSOIRES								
SIB090000	☐	Gereedschapsetje					gm	
SIB090025	☐	Handpompje					gm	
SIB090030	☐	Rugzak					99,73	
SIB090016	☐	Framebeschermers					71,95	
750115	☐	Quickie design rugzak					89,21	
750307	☐	Quickie design frametasje					64,29	
TRANSPORTHULPSET								
SIB010403	☐	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19					88,18	
POSITIONERING								
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen								

Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken			
SIB100502	Zwart	☒	
SIB100503	Silver	☐	€ 66,51
SIB100501	Oranje	☐	€ 66,51

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN		
FMG-MA01-1185-01	Speciale framekleur, RAL (zelf invullen)	€ 300,30



Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02.5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/6
---	---



Zitmat met 1 opbergvakje
SIB020002



Positioneringsgordel
SIB090018



Duwhandvatten vast
SIB030201



Neerklapbare duwhandvatten
SIB030203



I.h.v. duwhandvatten
SIB030204



Duwbeugel
SIB030208



Alu zijkant met spatbord
SIB040103



Voetbeugel met i.h.i. composiet
voetplaat
SIB050025



Zijkanten voor
aluminium voetplaat
SIB050127



Duwhandvatten in hoogte
verstelbaar geknikt
FMG-MD06-1235-01



Universeel kruisgespaakt
SIB070001



Design radiaalgespaakt
SIB070002



Lichtgewicht achterwiel
SIB070003



Proton achterwiel
SIB070004



Mountainbike achterwiel
SIB070009



Fijn profiel banden
SIB070101



Marathon Plus
SIB070104



Hoepel aluminium zilver geanodiseerd
SIB070202



Maxgrip
SIB070208



Standaard duwremmen
SIB060001



Kniehevelrem
SIB060002



Compacte schaarrem
SIB060023



Safari remmen
SIB060013



Trommelremmen
FMG-MH02-2952-01