



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht:

80 kg

Gebruikersgewicht

kg

Basisprijs vanaf € 2.943,80 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

		niet i.c.m. rechtframe		260	280	300	320	340	360	380	400
		220	240								
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	280 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lang frame	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Let op: de maten zijn opgemeten vanaf de rug

- alle afmetingen zijn in cm en gemeten zonder zitkussen

Uw zithoogte achter kan 0 tot 120 mm lager zijn dan uw zithoogte voor:

Zithoogte achter kan niet hoger zijn dan zithoogte voor.

Zie pagina 2.

4" & 5" massief, 4" & 5" soft roll en 5" & 6" soft massief alleen mogelijk met 45 mm brede

Zithoogte voor in mm

	Vork (lengte x breedte)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
Voorwiel	111 mm x 45 mm (1)	○	○	○	○	○								
	123 mm x 45 mm			○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm (1)	○	○	○	○	○								
	138 mm x 45 mm					○	○	○	○					
	174 mm x 45 mm							○	○					
5"	111 mm x 45 mm (1)				○	○	○							
	123 mm x 45 mm				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm (1)				○	○	○							
	138 mm x 45 mm						○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm							○	○	○	○	○	○	
6"	111 mm x 45 mm (1)						○	○						
	123 mm x 45 mm						○	○		○				
	138 mm x 45 mm						○	○		○	○			
	174 mm x 45 mm									○	○	○	○	○

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen
Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte achter in mm

	Wielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
Achterwielen	20" (2)	○	○												
	22"			○	○	○	○	○	○		○	○	○		
	24"								○	○	○	○	○		○

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

(2) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(3) bij ZD 300 mm en kort frame geen zitdiepte instelling mogelijk, bij ZD 280 max. 20 mm diepte instelling

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.

Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.

Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeen lengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.


b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Totale breedte:**

Max. totale hoogte 920 mm
Max. totale lengte 930 mm
Max. totale breedte 700 mm

Totale breedte met 24"

Voor 0° camber: ZB +200 mm
Voor elke extra graden camber + 10mm
Met trommelrem +20 mm

Gewicht

Minimum gewicht vanaf 8.5 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Grote indien opgevouwen:

met achterwielen vanaf 300 mm
zonder achterwielen vanaf 240 mm

Let op:

Max. zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 120 mm.

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

Product toleranties: +/- 10 mm

ZIPPIE YOUNGSTER 3

☒ = Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

R. Nr. €

ZITBEKLEDING

Zitmat

YNG020101	☒ Met 1 opbergtasje		std
YNG020102	☐ Met 2 opbergtasjes	(alleen vanaf ZB 34 mm)	81,12
YNG020103	☐ Opbergtasje en catheterzak	(alleen vanaf ZB 34 mm)	175,29

Zitkussen met hoes, zwart

a) Foam	Dikte:	YNG020201 ☐ 3 mm	YNG020203 ☐ 5 mm	(middel hard)	94,98
---------	--------	---	---	---------------	-------

Jay zitkussen

☐ Jay Basic zitkussen	101,97
☐ Jay Zip zitkussen	227,00

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zit accessoires

YNG020301	☐ Positioneringsgordel	221354	106,15
YNG020305	☐ Zitplaat, voorbereid voor het monteren van zitschalen		287,58

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte range

225 - 275	275 - 325	325 - 375	375 - 425
☐ 225 (1)	☐ 275 (1)	☐ 325	☐ 375
☐ 250 (1)	☐ 300 (1+2)	☐ 350	☐ 400
☐ 275 (1)	☐ 325	☐ 375	☐ 425

Rugframe

YNG030101	☒ Recht rugframe (niet in hoek instelbaar)		std
YNG030102	☐ In hoek instelbare rug	(alleen i.c.m. met zijkant YNG040202)	220993
	☐ 87° ☐ 90° ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105°		361,82

Duwhandvatten

YNG030203	☐ Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
YNG030201	☐ Zonder duwhandvatten		gm
YNG030204	☐ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(vanaf RH 350 mm)	260,15
YNG030205	☒ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(vanaf RH 250 mm)	std
YNG030206	☐ Rugbuizen met geknikte i.h.v. duwhandvatten	(niet i.c.m. trommelremmen)	66,51
YNG030207	☐ Jay Hardware met i.h.v. duwhandvatten	(vanaf RH 300 mm)	66,51
YNG030208	☐ Jay Hardware met geknikte i.h.v. duwhandvatten		133,02

YNG030205



Built-4-Me


FMG-MD06-3217-01	☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
FMG-MD06-1324-04	☐ Duwbeugel doorlopend gebogen		169,88

Rugbekleding

YNG030316	☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030317	☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		227,61
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030305	☐ Zonder rugbekleding		gm
	☐ Jay Zip Rug	224036	506,56

Hoofdsteun (incl. stabilisatiestang)

YNG030401	☐ Hoofdsteun 200 x 110 mm	221133	389,21
YNG030403	☐ Stabilisatiestang (zonder hoofdsteun)		203,21




YNG030401

(1) niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten
 (2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten


Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

YOUNGSTER 3 Zithoogte en onderbeenlengte


Zithoogte matrix - zithoogte voor (in mm)

	Voorvork Positie	Voorwiel maat		
		4"	5"	6"
	Voorvork (32/111 mm)	2 1	400 410	410 X 420 X
	Voorvork (45/111 mm)	3 2 1	390 400 410	X 410 420 X 430
	Voorvork (45/123)	3 2 1	400 410 420	X 410 420 X 430 450
	Voorvork (45/138 mm)	3 2 1	420 430 440	430 440 450 450 460
	Voorvork (45/174 mm)	4 3 2 1	X 440 460 470	450 460 470 480 460 470 480 500
Details:		* ZH-details met 10 mm spacer tussen voorvork en frame - spacer kan onder de voorvorkas gemonteerd worden, welke een zithoogte vermindering geeft van ca 10 mm * zonder zitkussen * zonder zithoek (0°) * X = No Go		

Zithoogte achter (in mm) met achterwielen 20, 22 en 24"

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	370	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470
Details		* gemeten met standaard banden * zonder zitkussen * zonder camber (0°) * zonder zithoek (0°) * X = No Go		

Afstand tussen zit en hoepels (buitenkant buis)

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80
Details		* zonder kussen * zonder camber (0°) * X = No Go		

Y3-OBL matrix; voetenplank, in hoek instelbaar

	Voorvork positie	4"-voorwiel		5"-voorwiel		6"-voorwiel	
		min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
Voorvork 111 mm	3	300	340	X	X	X	X
	2	300	350	X	X	X	X
	1	300	360	X	X	X	X
Voorvork 123 mm	3	300	350	X	X	X	X
	2	300	360	X	X	X	X
	1	300	380	300	390	X	X
Voorvork 138 mm	3	300	360	X	X	X	X
	2	300	380	300	390	X	X
	1	300	390	300	400	X	X
Voorvork 174 mm	4	X	X	300	400	X	X
	3	300	400	300	410	300	340
	2	300	410	300	430	300	430
	1	300	420	300	440	300	450

ZIPPIE YOUNGSTER 3

☐ = Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

R. Nr.

€

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen

YNG040101

☐ I.h.v. armsteunen met korte leggers

(niet i.c.m. safari rem)

140,94

Zijkanten

YNG040201

☒ Aluminium zijkanten recht

std

YNG040202

☐ Aluminium zijkant recht t.b.v. in hoek instelbare rug

gm

YNG040203

☐ Lichtgewicht kledingbeschermers, Carbon 'look' met spatbord (1)

315,33

YNG040211

☐ Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord

152,91

YNG040212

☐ Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord t.b.v. Safari remmen

(alleen i.c.m. rughoekverstelling)

152,91

YNG040205

☐ Kunststof zijkanten afneembaar (Quickie style)

168,70

Aangeschroefde spatborden

YNG040204

☐ Spatborden aangeschroefd t.b.v. aluminium zijkanten

(alleen i.c.m. YNG040201 & YNG040202)

gm

Opties en accessoires

YNG040206

☐ Werkblad in hoogte verstelbaar en opschuifbaar, ZB 220-360mm (niet 380 & 400mm)

221295

231,57

☐ Werkblad wegzwenkbaar, voor ZB 260-400mm

221295

337,14

YNG040207

☐ Rechts

YNG040208

☐ Links

VOETPLATEN

YNG050106

☒ In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank

(ZB 380 & 400 i.c.m. abductieframe in aluminium)

std

YNG050102

☐ In hoek instelbare voetplank, composiet (2)

(alleen in positie 3, zie blz 4)

gm

YNG050115

☐ Zijkanten voor voetplank doorlopend

(alleen i.c.m. YNG050102 & YNG050103)

91,74

YNG050107

☐ Voetenplankvergrendeling bij sterke spasticiteit t.b.v. doorlopende voetenplank

(alleen i.c.m. YNG050106)

58,48

Gedeelde voetplaten

YNG050111

☐ Gedeelde voetplaten "Youngster 3" - kunststof

(niet i.c.m. ZB 220mm)

gm

YNG050101

☐ Gedeelde voetplaten, aluminium (3)

122,36

Voetenplank houder

YNG050116

☐ Kort (90mm)

YNG050117

☐ Lang (121mm)

(zie matrix op blz 6)

Onderbeenlengte (OBL)

☐ 110

☐ 120

☐ 130

☐ 140

☐ 150

☐ 160

☐ 170

☐ 180

☐ 190

☐ 200

☐ 210

☐ 220

☐ 230

☐ 240

☐ 250

☐ 260

☐ 270

☐ 280

☐ 290

☐ 300

☐ 310

☐ 320

☐ 330

☐ 340

☐ 350

☐ 360

☐ 370

☐ 380

☐ 390

☐ 400

☐ 410

☐ 420

☐ 430

☐ 440

Alle afmetingen zijn in mm

FRAME

YNG010101

☒ Standaard recht voorframe

(van ZB 260 - 420mm)

std

YNG010102

☐ Abductie voorframe

(van ZB 220 - 400mm)(20 mm per zijde)

221199

260,52

YNG010201

☐ Verlengt 50 mm achterframe

(niet i.c.m. lichtgewicht kledingbeschermers of safari-remmen)

(alleen met standaard rugbekleding)

172,86

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

Trapbuis

YNG010301

☐ Links

☐ YNG010302 Rechts

(niet i.c.m. anti-tip)

gm

YNG010303

☐ Krukhouder

(alleen i.c.m. trapbuis)

99,73

Anti-tip, wegzwenkbaar

☐ Anti-tip, wegzwenkbaar

☐ YNG010306 Links

YNG010307

☐ Rechts

222938

198,29

☐ YNG010308 Paar

222938

396,58

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

YNG090211

☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd)

99,58

YNG090212

☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)

99,58

(1) niet i.c.m. kledingbeschermers; armsteunen & kunststof zijkant

(2) niet mogelijk met recht voorframe ZB 220 - 280mm en met abductieframe ZB 220-240 mm

(3) niet mogelijk met recht voorframe ZB 220 - 280mm en met abductieframe ZB 220-240 mm


Voor meer informatie


bezoek onze website


www.sunrisemedical.be

















© Sunrise Medical 2024 pagina 5/9

In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank onderbeenlengte mogelijkheden

Voetplaat positie 1		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Voorvork 123 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	X	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
Voorvork 138 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
Voorvork 174 mm	4	X	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290

Voetplaat positie 2		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Voorvork 123 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
Voorvork 138 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
Voorvork 174 mm	4	X	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260

Voetplaat positie 3		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
		1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
Voorvork 123 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X	
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	370	220	380	
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	410	220	400	
Voorvork 138 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	360	220	380	
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	400	220	400	
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	410	220	420	
Voorvork 174 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	420	220	420	
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	430	220	440	
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	440	220	450	
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	460	220	470

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN				
				
YNG040201	YNG040205	YNG040202	YNG040203	YNG040204
				
YNG040211	YNG040212			
VOETPLATEN				
				
YNG050101	YNG050102 / YNG050103	YNG050106	YNG050108	
				
YNG050111				
REMMEN				
				
YNG060101	YNG060102	YNG060105		
FRAME		RUGLEUNING	Zitdiepte verstelling	
				
YNG010101	YNG010102	YNG030101	B4M	YNG010201

ZIPPIE YOUNGSTER 3

= Standaard

C = Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

R. Nr.

€

REMMEN

(kies één optie)

YNG060101		Standaard duwremmen	std
YNG060104		Kniehevelremmen, hoek naar binnen	85,09
YNG060102		Kniehevelremmen, hoek naar buiten	85,09
YNG060201		Afneembare remverlengers (125 mm) (alleen i.c.m. kniehevelremmen)	221693 21,69
YNG060105		Safari remmen (remmen geïntregeerd in zijanten)	162,21
YNG060106		Safari begeleidersrem (alleen i.c.m. safari rem)	308,67
YNG060107		Trommelremmen met QR-assen (alleen 22" & 24" en trommelrem wielen)	472,06
Built-4-Me			
FMG-MH01-0842-01		Remverlenger, extra lang (300 mm)	83,28
FMG-MH01-3063-01		Eenhandige rem, rechts	272,05
FMG-MH01-3063-02		Eenhandige rem, links	272,05

ACCESSOIRES

	Gereedschapsetje	std
YNG090102	Handpompje	gm
YNG090103	Rugzak	99,73
750115	Quickie design rugzak	89,21
750307	Quickie design frametasje	64,29

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN

Frame	Hoepels	Frame	Hoepels
	89,08		89,08
02 Brilliant Silver	YNG090202	29 Black	YNG090226
03 Silver matt	YNG090203	31 Matt black	YNG090228
06 Sun Yellow	YNG090205	32 Signal white	YNG090229
14 Blue	YNG090212	33 Pink	YNG090230
15 Brilliant Marine	YNG090213	34 Dark chocolate metallic	YNG090233
16 Matt Marine	YNG090214	35 Skyblue	YNG100127
19 Brilliant Purple	YNG090216	36 Cyan-Metallic	YNG100128
21 Red Ruby	YNG090218	37 Marsred	YNG100129
22 Brilliant Red	YNG090219	40 Kiwi	YNG100132
23 Matt Red	YNG090220	41 Flamingo-Glitter	YNG100133
24 Tutti Frutti Orange	YNG090221	42 Matt-Anthraxit	YNG100134
27 Graphitm metallic	YNG090224	46 Mamba Green	YNG100145

Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken en asplaat

YNG090507	Mat zilver		€ 66,51
YNG090508	Oranje		€ 66,51
YNG090509	Zwart		std

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN

FMG-MA01-1185-01	Speciale frame kleur, RAL (zelf invullen)	€ 300,30
------------------	---	----------

built4me

OMSCHRIJVING

NVG nr.

Iden nr.

Publieksprijs

Supplement

Manuele actief kinderrolstoel	220256	106104000055	€ 2.943,80	€ 293,15
Standaard voetsteun	222533	201101000055	-	-
Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare)	220993	203101000024	€ 361,82	-
Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	220897 #	203103000046	€ 261,82	€ 135,59
Abductieframe	221199	203115000015	€ 260,52	-
Hoofdsteun	221133	203112000086	€ 389,21	€ 171,73
Rolstoelwerkblad of halfwerkblad wegzwenkbaar	221295	203120000063	€ 337,14	€ 105,33
Rolstoelwerkblad of halfwerkblad opschuifbaar	221295	203120000097	€ 231,56	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	221435	205101000036	€ 1.061,44	€ 48,21
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - hoepelhoezen	221494	205104000141	€ 108,55	-
Remverlengers	221693	205115000063	€ 21,69	-

Zippie Youngster 3 - Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service	
Tel.: 02-5882371	
E-mail: orders@sunrisemedical.be	

© Sunrise Medical 2024 Pagina 9/9