



Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Sunrise order nr:

- ◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.512,76 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220094 + 221413

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QMP000074	◇ Q300 M Mini	(MWA aandrijving)	std
-----------	---------------	-------------------	-----

SNELHEID

MWA

QMP180011	◇ 6 km/u (2-polig), standaard	std
QMP180012	○ 6 km/u (2-polig), performance	gm
QMP180013	☐ 10 km/u (2-polig), performance (alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)	517,86
QMP110009	☐ Gyro tracking control systeem voor R-net (verplichte keuze bij 10km/u motoren)	532,26
QMP110014	○ Zonder gyro tracking control systeem voor R-net	gm

AANDRIJFWIELEN

MWA

QMP070084	☐ 12" massief blokprofiel	207,34
QMP070034	○ 14" lucht blokprofiel	gm
QMP070033	☐ 14" massief blokprofiel	207,34

ZWENKWIELEN

QMP080213	◇ 7" massieve zwenkwieken voor en achter	std
-----------	--	-----

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QMP140005	○ Groen	gm
QMP140004	○ Zwart	gm
QMP140006	○ Oranje	gm
QMP140007	○ Zilver	gm
QMP140002	○ Rood	gm
QMP140003	○ Blauw	gm
QMP140001	○ Wit	gm

BEKAPPINGSKLEUREN

QMP100576	○ Rood	gm
QMP100578	○ Blauw	gm
QMP100579	○ Wit	gm
QMP100577	○ Zwart	gm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S				(paar)			
QMP160006	◇	41 Ah onderhoudsvrije accu's		std			
QMP160013	□	56 Ah onderhoudsvrije accu's		167,10			
QMP160009	○	Zonder accu's		gm			
LADER							
QMP160101	◇	220V/ 8A automatische lader		std			
QMP160104	□	220V/ 10A automatische lader		59,51			
QMP160109	○	Zonder lader		gm			
ZITHOOGTE							
			Zithoogte (mm)				
			SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
Zitverstellingsopties			410	430	450	470	490
Mechanische kantelinstelling (0°,3°,6° of 9°)			○	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°				○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°						○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°				○(1)	○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°				○(1)	○	○	○
Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel							
ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)							
QMP130011	◇	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)				std	
QMP130004	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°			(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037	1374,93
QMP130012	□	Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° (3)				221037	1374,93
QMP130007	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°			(alleen i.c.m. mechanische rughoekinstelling)(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037	1374,93
QMP130009	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°			(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037+221074	4558,96
QMP130006	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°			(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037+221074	4558,96
QMP030083	◇	Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°				std	
QMP030084	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts			(niet aan bedieningszijde)	352,77	
QMP030085	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links			(niet aan bedieningszijde)	352,77	
QMP030086	□	Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°				1315,93	
QMP030087	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie				1610,71	
QMP030229	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie				1610,71	
QMP030098	□	Neerklapbare rugleuning, quick release				71,89	
C-ME FUNCTIE							
QMP110035	◇	C-Me Functie, uitgeschakeld			(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std	
QMP110034	○	C-Me Functie, ingeschakeld (2)			(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm	
ZITRAIL							
QMP020085	◇	Zitrail kort, zitdiepte 410 - 485 mm				std	
QMP020069	○	Zitrail lang, zitdiepte 510 - 560 mm				gm	
ZITKUSSEN TYPE							
QMP020027	○	SEDEO PRO zitkussen				gm	
QMP020110	○	Zonder zitkussen				gm	
Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay							
SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE							
Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)							
				221214	221236		
				€ 267,74	€ 578,91		
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□
De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.							
De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.							
SEDEO PRO ZITKUSSEN							
QMP020073	◇	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog				220919	253,28
QMP020074	□	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog			(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	253,28
QMP020075	□	SEDEO PRO zitkussen Support, 100 mm hoog			(max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	253,28
QMP020076	□	SEDEO PRO zitkussen Support TR, 90 mm hoog				220919	253,28
QMP020077	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog			(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	375,39
QMP020078	□	SEDEO PRO zitkussen Stabilizer, 90 mm hoog			(kies voor één zitbreedte groter)	220919	253,28
○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M							gm

(1) alleen mogelijk in combinatie met zitdiepte 400 - 520 mm.

(2) niet mogelijk in combinatie met QMP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en QMP030087 biomechanische rughoekverstelling.

(3) niet i.c.m. VR2 drive only en alleen i.c.m. QMP040123 opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen.

Q300M MINI SEDEO PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES				
QMP020518	☒ SEDEO PRO incontinentiehoes		std	
QMP020080	☐ SEDEO PRO comforthoes		gm	
SEDEO PRO PLANKZITTING				
QMP020082	☐ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92	
QMP020083	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92	
QMP020084	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92	
LATERALE ONDERSTEUNING				
QMP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)	153,52	
QMP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)	153,52	
QMP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	160,41
QMP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	160,41
QMP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	160,41
QMP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	160,41
RUGLEUNING TYPE				
QMP030104	☐ SEDEO PRO rugkussen		gm	
QMP030106	☐ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		25,49	
QMP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare montageplaten		73,92	
QMP030209	☐ Geen rugkussen en montageplaten		gm	
Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay				
SEDEO PRO RUGAFMETINGEN				
Rugkussen breedte				
BW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm	
BW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm	
BW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm	
BW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm	
BW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm	
BW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm	
Rugkussen hoogte				
BH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm	
BH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm	
BH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm	
SEDEO PRO RUGKUSSEN				
QMP030109	☐ SEDEO PRO rugkussen geprofileerd		std	
QMP030113	☐ SEDEO PRO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	267,74	
QMP030114	☐ SEDEO PRO rugkussen diep contour, passief	220934	267,74	
QMP030115	☐ SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74	
QMP030116	☐ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74	
QMP030117	☐ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74	
	☐ Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm	
Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay				
SEDEO PRO RUGKUSSENHOES				
QMP030108	☒ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		std	
QMP030059	☐ SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie		gm	
SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING				
QMP030607	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	176,86	
QMP030608	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	176,86	
HOOFDSTEUNKUSSEN				
QMP030430	☐ SEDEO PRO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	221133	217,07	
QMP030431	☐ SEDEO PRO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	305,11	
QMP030432	☐ SEDEO PRO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	221133	217,07	
Voor Whitmyer hoofdsteeunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hierna wel voor hoofdsteenmontage				

◆ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

QMP030433	☐ SEDEO PRO hoofdsteenmontage	gm
QMP030434	☐ SEDEO PRO hoofdsteenmontage, quick release	86,46
WHT030408	☐ WHITMYER LINX ² hoofdsteenmontage	gm
WHT030409	☐ WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage	gm
WHT030410	☐ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage	gm
WHT030411	☐ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage	gm
QMP030119	☐ Hoofdsteen gemonteerd op het rugkussen	gm
QMP030120	☐ Hoofdsteen gemonteerd op het rugframe	gm

QMP030204	☐ In hoogte verstelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96	
-----------	--	------------------------------------	--------	--

QMP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	std	
QMP040022	○ Single post armsteunen, Sedo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU (1)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm	
QMP040021	○ Afneembare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	gm	
QMP040123	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm	
QMP040070	□ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		138,37	

QMP040033	◇ Zijschotten	(zitbreedte -20 mm)	std
QMP040034	○ Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm)	gm
QMP040035	□ Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46

QMP040036	○ Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	gm
-----------	--	----

Standaard armleggers			Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	QMP040024	◇	◇	QMP040023		std
Armlegger PU 400 mm	QMP040026	○	○	QMP040025		gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QMP040028	□	□	QMP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)	51,02
Comfort armleggers						
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QMP040203	□	□	QMP040204		67,25
Hemi armsteun						
Hemi armsteun, PU	QMP040032	□	□	QMP040031	(2)	361,74

QMP050086	☐ Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	gm
QMP050087	☐ Centrale kuitsteun, PU (keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	79,31
QMP050092	☐ Kuitsteunen, PU, paar (keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm

QMP050076	☐ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (3)	2x 220713	1447,30
QMP050071	☐ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (3)	2x 220713	1447,30
QMP050072	☐ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QMP050073	☐ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QMP050092	☐ Kuitsteunen, PU, paar (keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)		gm

QMP050015	◆ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
QMP050016	□ Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
QMP050017	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1447,30
QMP050183	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1447,30
QMP050080	□ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,07

QMP050088	☐ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm	gm
QMP050089	☒ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm	std
QMP050090	☐ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm	gm
QMP050091	☐ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm	gm
QMP050081	☐ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	64,93

QMP050082	☐ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
QMP050083	☐ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		135,07
QMP050084	☐ Hielbanden		15,07
QMP050085	☒ Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
QMP050200	☐ Kniekussens, PU	2x 223056	59,43

QMP050142	☐ Amputatiesteun, rechts	294,44
QMP050143	☐ Amputatiesteun, links	294,44

(3) *niet i.c.m. VR2 drive only.*

© Sunrise Medical 2024 pagina 4/8

Q300M MINI SEDEO PRO ☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

QML090128	☐ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	gm
QMP090129	☐ Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	83,06
QMP030123	☐ Montagebeugels aan zitrail voor gordels	(geschikt voor JAY Positioning, zie JAY Positioning orderformulier)	68,73

QMP090040	☐ Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56
QMP090046	☐ College werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56
QMP090126	☐ Opstaande randen acrylaat voor werkblad	(niet i.c.m. college werkblad)		201,38

QMP110036	◇ VR2 bedieningskast, drive only		std
QMP110040	○ VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		gm
QMP110016	□ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		247,48
QMP110017	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast		247,48
QMP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		606,89
QMP110013	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		606,89
QMP110023	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		1163,42
QMP110143	□ R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2243,30
	QMP110080 ○ Links opklapbaar	QMP110081 ○ Rechts opklapbaar	gm
QMP110116	□ R-NET OMNI ² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	2050,98

QMP119001	☐ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm
-----------	---	----

QMP110021	☐ Begeleidersbediening	223734	783,09
QMP110020	☐ Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	(kies ook een bedieningskast)	133,04
QMP110025	☐ Montage rechts	QMP110026	☐ Montage links
			gm

QMP110050	◇ Vast	std
QMP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	gm
QMP110082	○ Parallel wegzwenkbaar (alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	gm

QMP110052	◇ Rechts	std
QMP110053	○ Links	gm

QMP110119	◇ Vast, rechts	std	
QMP110120	○ Vast, links	gm	
QMP110123	○ Wegzwenkbaar, rechts	gm	
QMP110124	○ Wegzwenkbaar, links	gm	

◇ Standaard	std
QMP090508 □ Ball (Ø 35 mm)	78,15
QMP090045 □ Allround Ball (Ø 48 mm)	78,15
QMP090505 □ Golf ball (Ø 42 mm)	78,15
QMP090506 □ T greep (82 mm breed)	78,15
QMP090507 □ Soft ball (Ø 70 mm)	78,15
QMP090509 □ Kinkom (Ø 37 mm)	78,15
QMP090512 □ Staafvormige (80 x 15 mm)	78,15
QMP090511 □ Paddenstoel (Ø 45 mm)	78,15

QMP110001	◇ VR2 Power module, 70A	(alleen i.c.m. 6 km)	std
QMP110003	○ R-NET Power module, 90A		gm

© Sunrise Medical 2024 pagina 5/8

Q300M MINI SEDEO PRO				
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs				
VERLICHTING				
QMP110209	☒ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std	
QMP110201	☐ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	477,98	
QMP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	253,81	
VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE				
QMP110030	☐ VR2 verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm	
QMP110032	☐ R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	gm	
ACCESSOIRES				
QMP090110	☐ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QMP090118	☐ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QMP090009	☐ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57
QMP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		19,71
QMP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)		40,57
QMP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67
QMP030605	☐ Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	221177	267,74
Deze stoel is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.				
De Quickie Q300 M MINI Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.				
Quickie Q300M MINI Sedeo PRO - Basisprijs			€	
Prijs optie			€	
Exclusief BTW			€	
BTW			€	
Totaalprijs			€	
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 088 - 501 23 45 E-mail: cs@sunrisemedical.be			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 6/8	


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	


Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QMP070069 	QMP080213 			
QMP110209 	QMP110209 	QMP030106 		
QMP030115 	QMP030116 	QMP030117 	QMP030430 & QMP030431 	QMP020073 
QMP020075 	QMP020076 	QMP020078 		QMP040027 & QMP040028 
QMP040023 & QMP040024 	QMP040203 & QMP040204 	QMP040019 	QMP040021 	QMP040022 
QMP040123 		QMP050015 	QMP050016 	QMP050082 
QMP110017 	QMP110013 	QMP110056 	QMP090505 	QMP090506 
QMP090507 	QMP090508 	QMP090509 	QMP090512 	QMP090511 
QMP090045 	QMP110004 	QMP110021 	QMP110175 	QMP110176 