



Naam: Geboortedatum:
Telefoon: E-mail:

Dealer: Locatie: E-mailadressen:
Adviseur dealer:
Behandelaar / ergo:
Offerte naar:
Extern referentienummer: Datum:

V4K Adviseur:

Let op: artikelcodes en prijzen kunnen verouderd zijn omdat we over gaan naar online product configurators. De prijzen van de te ontvangen offerte zijn leidend.

Kiddo Tilt - basisonderstel en frame. Dé actieve kantelstoel die ook bedoeld is voor zelfrijders!

KiddoTIL4 € 2600



Kantelverstelling (standaard op 0° en 40°)

Kantel-unit met vast zwaartepunt (**kantelbediening door voetpedaal**)

T2500V € 839

Kantelvergrendeling op voetpedaal (kantelbediening door ouder vergrendelbaar) (upgrade van T2500V)

T2543 € 149

Kantel-unit met vast zwaartepunt (**kind bedient zelf de kanteling**)


T2500G € 1.025

Kantelblokkering (voorover) instellen op:


Kantelblokkering (achterover) wordt maximaal ingesteld (zie kantelbereik op blz. 8)

ZITTEN

De juiste zithouding is voor iedere rolstoelgebruiker van het grootste belang. Helemaal voor kinderen in hun groeifase. Daarom bieden wij veel verschillende opties en ondersteuningsmogelijkheden om voor ieder kind tot de juiste individuele zithouding te komen. Stel op de komende pagina's de optimale zitting samen.




Zitting



Plankzitting (stamskin)
Voor montage van zitvoorziening van derden

T2665 - € 0




Anatomische zitting
Lichte drempel en abductieheuvel

T2605 - € 226

Bekleding

Overtrekhoes



Ergo/drempel zitting
Bepaal zelf de drempel
(vul maten in op bladzijde 10)

T2672 - € 295

Bekleding

Overtrekhoes




Diepcontour zitting
Bepaal zelf de drempel, beengoten, hoogtes etc.
(vul maten in op bladzijde 10)

T2605DC - € 295

Bekleding

Overtrekhoes




Paardzit / abductiezitting
Voor kinderen met neiging tot sacraal zitten
(vul maten in op bladzijde 10)

T2676 - € 927

Bekleding

Overtrekhoes



Aanpassingen aan de zitting

Zitting voorzien van bovenbeenlengteverschil - geef bovenbeenlengte op (L+R):

Zitting voorzien van gesingelde zitknobbel uitsparing

Zitting voorzien van alternatief schuim als toplaag

Afneembare abductieklos of -wig

(invullen bij wig op maat (cm): **WBv** **WBa** **WLa** **WH** **WT**)

Adductiesteunen t.h.v knieën (PU pelot 10cm x 10cm) (vul maten in op bladzijde 9)

Knieopvang, instelbaar en afneembaar (PU pelotten) - Hart op hart afstand van knieën (breedte)

Links

Rechts







T2663 € 71

T2670 € 108

T2644 € 183







T2650 € 489

Positioneringsmiddelen bij de zitting

Gepolsterde 2-punts heupgordel	Gepolsterde 4-punts heupgordel	Heup/bekkengordel Pelvi.loc	Zitbroek T-model	Zitbroek Y-model	Gepolsterde liesbanden
T2618 - €114	T2619 - €152		T2611 - €196	T2613 - €206	T2614 - €178
					
Maat	Maat	Maat en uitvoering	Montagebanden	Montagebanden	Montagebanden
Sluiting	Sluiting		Maat	Maat	Maat
			Sluitingen	Sluitingen	Sluitingen
Kliksluiting	Autosluiting	Pensluiting	Alternatieve opties	Alternatieve opties	Alternatieve opties
					
Vaste band	Flexibele band				







Klik hier of scan de QR-code voor de maatgegevens van de positioneringsmiddelen

Rug-unit

Standaard rug-unit, vaste rugbuis	10° rug-unit, vaste rugbuis	Afneembare rug-unit	10° Afneembare rug-unit	Verende rug-unit, afneembaar	Verende rug-unit 10°, afneembaar	Hoekverstelbare rug-unit, afneembaar
						
T2481B - €0	T2481B-10 - €95	T2481 - €265	T2481-10 - €275			







T2483-G - Gebruikersbediening voor T2483 - €175

Rugleuning

Geen rugleuning en/of (standaard) rugbevestiging	Doorlopende rug	Doorlopende rug met zijpelotten	Gedeelde rug met zijpelotten	Diepcontour rug	Gedeelde rug met PU pelotten
					
	(vul maten in op bladzijde 9)	(vul maten in op bladzijde 9)	(vul maten in op bladzijde 9)	(vul maten in op bladzijde 9)	
	T2595s - €367	T2595sp - €398	T2443 - €466	T2595dc - €398	T2440S/M/L
Rugvoorziening	Bekleding	Bekleding	Bekleding	Bekleding	Maat
	Overtrekhoes	Overtrekhoes		Overtrekhoes	
	Zijpelotten				

→ Hoogte vanaf zitting cm Breedte tussen pelotten cm

Positioneringsmiddelen bij de rugleuning (let op: bandenspreider is altijd nodig voor montage van vestjes)



Bandenspreider T2495 - €97 	Vestje male-model T2610 - €181  Montagebanden Maat Sluitingen Alternatieve opties Ritssluiting in het midden van vestje T2610-R - €42	Vestje female-model T2610-FEM - €181  Montagebanden Maat Sluitingen Alternatieve opties Ritssluiting in het midden van vestje T2610-R - €42	Borstband T2680 - €108  Montagebanden Maat Sluitingen Klik hier of scan de QR-code voor de maatgegevens van de positioneringsmiddelen 
 Autosluiting  Pensluiting  Schuif kliksluiting			

Hoofdsteun (en bovenlichaam)

RVS hoofdsteunverstelsysteem, flexibel instelbaar en afneembaar

T2490 € 297


Geen Veldink4kids model hoofdsteun monteren:

Hoofdsteun, PU, standaard model b23cm x h10cm T2498 - €60 	Hoofdsteun, Soft, gebogen model Kies je maat  Maat	Hoofdsteun, PU, anatomisch model b21cm x h14cm T2498an - €99 	Hoofdsteun, PU, lateraal model b23cm x h19cm T2498la - €99 	Hoofdsteun, PU, temporaal model Kies je maat  Maat	Hoofdsteun, Soft, op maat gemaakt Bepaal je maat T2498sp - €387  Breedte Hoogte Diepte
Zwarte badstof hoes T2498bs - €39	Zwarte badstof hoes T2498ke-bs - €39				Zwarte badstof hoes T2498sp-bs - €39

Octopus positioneringssysteem voor hoofd en bovenlichaam. Maat:

Schouderondersteuning

Protractiesysteem (om retractie te voorkomen) incl. PU schouderpelotten maat:



Armleggers

Type armleggers:

Transfergrepen:



Voetsteunsysteem met een doorlopende voetplaat

Doorlopende voetplaat, Systeem:	Maat:		
Voetplaat voorzien van hakrand en zijsteun (standaard 4cm hoog)		T2395D-H	€ 139
Voetplaat v.v. verhoogde hakrand en zijsteun (randhoogte:	cm)		
Voetplaat voorzien van stootrubbers			
Voetplaat polsteren, 2cm schuim en gestoffeerd			
Voetplaat verhoging (i.v.m. onderbeenlengteverschil)			


Voetsteunsysteem met gedeelde voetsteunen

Gedeelde voetsteunen, Systeem:	Maat:		
Gedeelde voetsteunenvoorzien van hakrand en/of zijsteun			
Gedeelde voetsteunen voorzien rubber stootrand (voorzijde)		T2395G-R	€ 89

Voet fixatiemiddelen (Meerdere opties mogelijk, voor volledige voetfixatie kies je wreef- en voorvoet fixatiebanden)

Wreef fixatiebanden

T2375 - €65



Sluitingen en materiaal


Maat

Polsterdeel op fixatiebanden

T2376E - €46

Voorvoet fixatiebanden

T2380 - €65



Sluitingen en materiaal


Maat

Polsterdeel op fixatiebanden

T2376E - €46


Enkelfixatie

T2616 - €255



Sluitingen

Maat



Kuitplaat

Gepolsterde kuitplaat			
Gepolsterde kuitplaat met zijpelotten			


Been- en bekkensteunsystemen

Beenschaalsysteem (in hoogte en hoek verstelbaar)			
Langzit systeem (doorlopend of gedeeld)	Breedte van steun of één v/d steunen	cm	Lengte van steun(en)
Fixatieband voor langzit (montage aan de voorzijde van zitting net boven knie)			
Bekkensteun-systeem instelbaar, opname systeem inclusief 2 PU pelotten maat			

Opmerkingen

Werkblad


Horizontaal wegdraaibaar systeem
Afneembaar en in diepte in te stellen



Werkbladtype

Polstering


Horizontaal uitneembaar systeem
Afneembaar en in diepte in te stellen



Werkbladtype


Polstering

Verticaal insteekbaar systeem
Afneembaar en in diepte in te stellen




Werkbladtype


Polstering




Geen polstering




Buikpolstering



Verlengde buikpolstering



Elleboogpolstering



Volledige polstering

Positionering van alle werkbladen: Geef de afstand van de rugleuning tot de rand van de buikuitsparing hier op: cm

Overige opties voor het werkblad

Polstering aan de onderkant van het werkblad, tussen het werkbladbeslag

T2624o € 175

Speelboog op het werkblad (afneembaar)

T2628 € 235

Borststeun PU (montage op het werkblad) sternum opvang

T2682 € 285


Bedrukking aanbrengen op onderkant van het werkblad

T2629 € 85

Opstaande rand van werkblad voorzien van gaten om speelgoed aan te hangen

Polsfixatie op het werkblad (meet de omtrek van de pols)

Werkblad op maat




- WB1. Breedte van het werkblad cm
- WL. Lengte van het werkblad cm
- WB2. Breedte van de buikuitsparing cm
- WR. Lengte van de opstaande rand cm
- WD. Diepte van de totale buikuitsparing cm
- WE. Diepte van elleboogdeel (mag nul) cm

Vul deze waarden alleen in als je voor een werkblad op maat hebt gekozen bij het werkbladtype

RIJDEN EN DUWEN


Licht rijdend om energie over te houden voor andere zaken! De Tilt is een innovatieve kinderrolstoel met een eigentijds design die door de compacte opbouw zeer wendbaar is en vooral licht rijdt. Het makkelijk rijden heeft een positieve uitwerking voor kind en ouders. Bepaal hier alles wat met het rijden en duwen te maken heeft.



Aandrijving

Standaard wielen

Standaard wielen met natuurlijk gevormde PU ergo-grip hoepels, aluminium hoepels of geen hoepels



Soort hoepels

Inch maat van de wielen

Inch maat wordt bepaald op blz. 8

Soort banden

Rembediening door


Rembediening aanpassing

Spaakbeschermers

Camberstand (per wiel)

One-arm-drivesysteem

Voor kinderen waarbij één arm minder kracht en functionaliteit heeft



One-arm-drivesysteem

Inch maat van de wielen

Inch maat wordt bepaald op blz. 8

Soort banden

Rembediening door

Rembediening aanpassing

Hoepel afstand


Hoepel opties

Spaakbeschermers

Camberstand (per wiel)

Elektrische wielen

Bepaal je adaptiepakket (incl. transportwielen) voor elektrische wielen (standaard 3° camber)



Elektrische wielen

Beschikbare inch maat van de wielen

Rembediening door

Rembediening aanpassing


Spaakbeschermers op E. wielen

Banden op transportwielen

Spaakbeschermers op transportwielen

Overige opties voor transportwielen

Camberstand (per wiel)



Voorwielen en stootbeveiliging

5 inch voorwiel	T2205-5	€ 0
Botsbeveiliging, stootwielen op de balhoofden	T2237-4	€ 64
Instelbare rij-richting fixatie op voorwiel, weerstand regelbaar		

Hemiplegie éénhandsbesturing

Eénhandsbesturing d.m.v. hemi-stuur (maten: HX HY)

Anti-kantelbeveiliging

Anti-kantelbeugels


Transportbeveiliging

Taxi-fixatie systeem, complete set (voor- en achterkant)

Duwbeugel

Duwbeugel		
Duwbeugel verlengen: cm	T2480-V	€ 25


Afhankelijk van de gekozen wielmaat heeft de duwbeugel een hoogtebereik! Als dit niet hoog genoeg is voor de ouder dan kan een verhoogde uitvoering besteld worden. Bereik per wiel maat is 22" 98-105cm, 24" 100-120cm, 26" 110-126cm.



Wiel afdekschermen (let op: Spatbordranden en wielkappen kunnen niet i.c.m. outdoorbanden)

Spatbordranden, standaard (afneembaar, montage d.m.v. snapper)	T2420	€ 389
Spatbordranden, verlengd		
Wielkappen (bedekken het halve wiel, hoepelfunctie vervalt)		
Afdek spaakbeschermers aan binnenzijde van wielen (set)	T2421	€ 135

OVERIGE OPTIES EN ACCESSOIRES



Aangeleverde elektrische duwondersteuning inbouwen (t.b.v. ouder)

Kies merk en model:

Regen- en zonnekap

Adapter voor regen- en zonnekap	T2499	€ 169
Regen- en zonnekap (combi)	T2499-LV4K	€ 375

Mud Cruiser (outdoor voorwiel)

Mud Cruiser (complete set)	G2100	€ 425
----------------------------	-------	-------


Overig

Tashaak (klittenband bevestiging op midden van duwgriep)	G2480	€ 15
Tashaken set (2 x klittenband bevestiging op linker- en rechterzijde van duwgriep)	G2480-2	€ 25
Fles/bekerhouder (stof) (klittenband bevestiging op rugbuis)	G2485	€ 25

INMETEN


Om de rolstoel precies op maat te maken hebben we maatgegevens nodig. De zitbreedte (ruimte tussen de kantelplaten) wordt berekend door: Heupbreedte + (evt.) Extra ruimte + Armleggerhoogtecorrectie (AC zie tabel).

(deze armleggerhoogtecorrectie is ruimte dat nodig is door de vorm en hoogte van de armlegger) (De uiteindelijke zitbreedte wordt vermeld op de offerte)



Klik of scan de QR-code om de uiteindelijke breedte van de rolstoel te berekenen

Maatvoering



- 1 Heupbreedte
- 2 Zitdiepte
- 3 Onderbeenlengte
- 4 Rugleuninghoogte
- 5 Hoofdsteunhoogte

- (Heupbreedte van het kind)
- (Extra ruimte naast de heupen)
- (Midden rugleuning tot de voorzijde van de zitting)
- (Voorkant zittingvlak tot de voetplaat)
- (Achterkant zittingvlak tot bovenkant rugleuning)
- (Achterkant zittingvlak tot bovenkant hoofdsteun)

Wielmaat	6 Zithoogte	7 Armleggerhoogte (afstand van achterkant zittingvlak tot bovenkant van de armlegger, in cm)												
	Gemeten van achterkant van zittingvlak tot de grond	Deze armleggerhoogtes worden bereikt d.m.v. het gaten patroon in de standaard armlegger (inclusief opname voor insteekbaar werkblad)	Om deze armleggerhoogtes te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een armlegger-verhoger en de standaard armlegger (inclusief opname voor insteekbaar werkblad)											
T2022 € 0 22"	47cm	15cm max 22° (AC = 4cm)	16cm max 28° (AC = 4cm)	17cm max 33° (AC = 4cm)	18cm max 33° (AC = 3cm)	19cm max 39° (AC = 3cm)	20cm max 44° (AC = 3cm)	21cm max 50° (AC = 2cm)	22cm max 50° (AC = 2cm)	23cm max 50° (AC = 0cm)	24cm max 50° (AC = 0cm)	25cm max 50° (AC = 0cm)		
	50cm	12cm max 22° (AC = 4cm)	13cm max 28° (AC = 4cm)	14cm max 33° (AC = 4cm)	15cm max 33° (AC = 4cm)	16cm max 39° (AC = 4cm)	17cm max 44° (AC = 4cm)	18cm max 50° (AC = 2cm)	19cm max 50° (AC = 2cm)	20cm max 50° (AC = 2cm)	21cm max 50° (AC = 2cm)	22cm max 50° (AC = 2cm)		
T2024 € 0 24"	49cm	18cm max 20° (AC = 3cm)	19cm max 25° (AC = 3cm)	20cm max 30° (AC = 3cm)	21cm max 35° (AC = 3cm)	22cm max 40° (AC = 3cm)	23cm max 45° (AC = 0cm)	24cm max 45° (AC = 0cm)	25cm max 45° (AC = 0cm)	26cm max 45° (AC = 0cm)	27cm max 45° (AC = 0cm)	28cm max 45° (AC = 0cm)		
	52cm	15cm max 20° (AC = 4cm)	16cm max 25° (AC = 4cm)	17cm max 30° (AC = 4cm)	18cm max 35° (AC = 3cm)	19cm max 40° (AC = 3cm)	20cm max 45° (AC = 3cm)	21cm max 45° (AC = 2cm)	22cm max 45° (AC = 2cm)	23cm max 45° (AC = 0cm)	24cm max 45° (AC = 0cm)	25cm max 45° (AC = 0cm)		
T2026 € 149 26"	54cm	18cm max 23° (AC = 3cm)	19cm max 27° (AC = 3cm)	20cm max 32° (AC = 3cm)	21cm max 36° (AC = 3cm)	22cm max 41° (AC = 3cm)	23cm max 41° (AC = 0cm)	24cm max 45° (AC = 0cm)	25cm max 45° (AC = 0cm)	26cm max 45° (AC = 0cm)	27cm max 45° (AC = 0cm)	28cm max 45° (AC = 0cm)		
	57cm	15cm max 23° (AC = 4cm)	16cm max 27° (AC = 4cm)	17cm max 32° (AC = 4cm)	18cm max 36° (AC = 3cm)	19cm max 41° (AC = 3cm)	20cm max 41° (AC = 3cm)	21cm max 45° (AC = 2cm)	22cm max 45° (AC = 2cm)	23cm max 45° (AC = 0cm)	24cm max 45° (AC = 0cm)	25cm max 45° (AC = 0cm)		

Deze vakjes worden achteraf door V4HK ingevuld

Uiteindelijke maat van rij-unit

Uiteindelijke zitbreedte

Armleggerhoogte

PERSONALISEREN EN AFSPRAKEN


Jezelf kunnen zijn, laten zien wie jij bent en waar je voor staat, de Tilt past zich aan jou aan. De rolstoel wordt altijd naar jouw maat gemaakt en door de vele framekleuren en spaakschermafbecdingen bepaal jij zelf hoe je gezien wilt worden.



Framekleur

Glans kleur

Matte kleur



Klik hier of
scan de QR-code
voor meer
van de
verschillende
kleuren

Afbeelding voor bedrukte spaakbeschermers en werkblad

Afbeelding voor T2608 spaakbeschermer (www.veldink4kids.com)

Afbeelding voor T2608 spaakbeschermer voor elektrisch wiel

Afbeelding voor T2629 werkblad (www.veldink4kids.com)

Vink dit aan
als een eigen
afbeelding
nog wordt
aangeleverd

De keuze voor de kleuren en/of
drukwerk is nog niet gemaakt
en het personalisatiedocument
is afgegeven

Gebruikte formulieren (Selecteer hieronder welke formulieren bijgevoegd gaan worden)

Extra optie formulier

Eénmalige optie formulier

Tussenpassing

Tussenpassing met de Veldink4kids adviseur gewenst op locatie

V4K-tussenpas € 250


Gemaakte afspraken:

Aflevering van de rolstoel

De aflevering van de rolstoel:


Toelichting:

Ergo/drempel zitting




- Ld. Lengte van de drempel cm
Hd. Hoogte van de drempel cm

Diepcontour zitting




- Ld. Lengte de drempel cm
Hd. Hoogte de drempel cm
H1. Hoogte abductiegedeelte cm
H2. Hoogte zijkant van zitting cm

Paardzit / abductiezitting




- Lap. Lengte abductiegedeelte cm
Tap. Lengte abductie (vanaf voorzijde zitting) cm
Bap. Breedte abductiegedeelte cm

Doorlopende rug




- H. Hoogte complete rug cm
T. Hoogte tulp (mag nul zijn) cm
Bp. Breedte binnenkant rug cm
Dpr. Diepte binnenkant rug cm

Doorlopende rug met zijpelotten




- H. Hoogte complete rug cm
T. Hoogte tulp (mag nul zijn) cm
Bp. Breedte tussen pelotten cm
Dp. Diepte van de pelot cm
Dr. Hoogte pelot rugzijde (max. H-T) cm
Db. Hoogte pelot borstzijde (max. Dr-4) cm

Gedeelde rug met zijpelotten




- H. Hoogte van de rugpelot cm
B. Breedte van de rugpelot cm
L. Diepte van de rugpelot cm
A. Verschil rug/pelot (mag 0 zijn) cm
Dr. Hoogte rugzijde (max. H-T) cm
Db. Hoogte borstzijde (max. Dr-4) cm

Diepcontour rug



- H. Hoogte complete rug cm
T. Hoogte tulp (mag nul zijn) cm
Bc. Breedte binnenkant (van rugcontour) cm
Dc. Diepte binnenkant (van rugcontour) cm
C. Hoogte de rugcontour (max. H-T) cm

Adductiesteunen



- X. Dieptemaat (gemeten vanaf de rug) cm
Y. Hoogtemaat (t.o.v. bovenkant zitkussen) cm

Weten hoe iets werkt of ingesteld kan worden? Kijk op onze How To's pagina voor de duidelijk uitleg. Mocht je zelf een vraag en/of idee hebben voor een speciale How To laat het ons dan zo snel als mogelijk weten.
<http://veldink4kids.com/nl/how-to>



Let op: Deze bladzijde is voor de V4K binnendienst. Niets invullen.

Basis informatie rolstoel (waardes moeten als millimeter ingevoerd worden)

Gebruiker:	Zit-unit:	Rugleuninghoogte:				
Dealer:	Zitbreedte:	Hoofdsteunhoogte:				
Type:	Zitdiepte:	Rij-unit:				
Framekleur:	Onderbeenlengte:	Wieltype:	Std.	Oad.	Ew.	
Eénmalige optie formulier gebruikt:	Armleggerhoogte:	Wielmaat:	22	24	26	
	Zithoogte:	47	49	54	Frame:	
		50	52	57		

Aanvullende informatie rolstoel (waardes moeten als millimeter ingevoerd worden)

Anatomische zitting						
Afbeelding spaakbeschermers:	codeSP		Elektrisch:	codeSP		
Afbeelding werkblad:	codeW					
Ergo/drempel zitting:	Ld.	Hd.				
Diepcontour zitting:	Ld.	Hd.	H1.	H2.		
Paardzit / abductiezitting:	Lap.	Tap.	Bap.			
Abductiewig op maat:	WBv.	WBa.	WLa.	WH.	WT.	
Bovenbeenlengteverschil:	Links	Rechts				
Doorlopende rug:	H.	T.	Bp.	Dpr.		
Doorlopende rug met zijpelot:	H.	T.	Bp.	Dp.	Dr.	Db.
Diepcontour rug:	H.	T.	Bc.	Dc.	C.	
Gedeelde rug zijpelot - Links:	H.	B.	L.	A.	Dr.	Db.
Gedeelde rug zijpelot - Rechts:	H.	B.	L.	A.	Dr.	Db.
Zijpelotten op maat:	ZH.	ZD.				
Zijpelotten (positie):	ZmH.	ZmB.				
Adductiesteunen (positie):	X.	Y.				
Knieopvang (positie):	Knie					
Duwbeugel verlengen:	Duw-v					
Kuitplaat op maat:	KBr.	KH.				
Langzit systeem:	LBr.	LL.				
Hoofdsteun, soft op maat:	HBr.	HH.	HDi.			
Protractie pelotten:	PBr.	PH.				
Werkblad op maat:	WB1.	WL.	WB2.	WR.	WD.	WE.
Werkblad positie:	Wb.Pos					
Hemi positie:	HX.	HY.				